


P O R T E S
FULLUM

Créateur de portes de verre



Collection de portes coulissantes

CATALOGUE 2021-2022

**UNE ENTREPRISE
DÉDIÉE AUX VITRIERS!**



Les Portes Fullum Inc., manufacturier et distributeur établi depuis 2005 sur les marchés des portes et cloisons de verres pour les applications intérieures d'immeubles, fournissant des solutions clé en main, innovantes et à valeur ajoutée, ainsi que de la quincaillerie performante adaptée, le tout préassemblé en usine afin de vous faciliter le travail, couplé à notre assiduité d'investissement dans notre capital humain et dans la recherche et le développement, sont les assises de notre constance en matière de livraison de produits de qualité.


innovation
performance
humainement pensé
valeur ajoutée




sommaire

Modèles de portes coulissantes	4
Rails coulissants du haut	6
Rails coulissants du bas	6
Roulette de porte coulissante	7
Serrure pour portes coulissantes	7
Serrure centrale à crochet	8
Coupe coulissant sabot 4" de haut et bas avec rail pour cloison fixe	9
Coupe coulissant sabot 4" haut et bas (rail du bas en surface) sans rail pour cloison fixe	10
Coupe coulissant sabot 4" haut et bas (rail du bas encastré) sans rail pour cloison fixe	11
Coupe coulissant sabot 4" haut et bas (rail du bas encastré) avec rail pour cloison fixe	12
Coupe coulissant sabot 4" au bas (rail du bas en surface)	13
Coupe coulissant sabot 4" au bas (rail du bas encastré)	14
Coupe coulissant sabot 4" au bas (rail du bas en surface) cloison fixe avec système de moulures en « U »	15
Coupe coulissant sabot 4" au bas (rail du bas en surface) porte triple	16
Coupe coulissant sabot 4" au bas (rail du bas en surface) porte double	17
Informations générales	18

Portes coulissantes






RAILS COULISSANTS DU HAUT

Rail du haut standard

Pour panneaux coulissants avec sabots. Avec coupe-froid de chaque côté qui permet le glissement des panneaux.

PF-303

VUE DE COUPE




Rail du haut et/ou jambage étroit

Pour panneaux coulissants sans sabots du haut avec coupe-froid de chaque côté qui permet le glissement ou la réception des panneaux. Pour recevoir un verre 3/8" à 1/2".

PF-372

VUE DE COUPE





RAIL COULISSANT DU BAS

Rail coulissant du bas


PF-304

VUE EN
PLAN



VUE
ISOMÉTRIQUE

ENCOCHE DEMI-LUNE POUR
LE PÊNE DE LA SERRURE




VUE DE COUPE

ENCOCHE DEMI-LUNE POUR
LE PÊNE DE LA SERRURE

ENCOCHE DEMI-LUNE POUR
LE PÊNE DE LA SERRURE

VUE DU DESSOUS




ROULETTE DE PORTE COULISSANTE

Roulette de porte coulissante


Roue en acier à billes permettant l'ajustement vertical des panneaux coulissants.

PF-50


VUE DE COUPE



ÉLÉVATION



VUE DE COUPE DU SABOT PF-434 AVEC SERRURE POUR PORTE COULISSANTE




SERRURE POUR PORTES COULISSANTES


Serrure pour portes coulissantes

PF-8525-M


VUE DU DESSOUS



ÉLÉVATION




**SERRURE
À CROCHET
CENTRALE**




Serrure à crochet centrale
Serrure à crochet robuste et gâche disponible
pour verre de 3/8" à 1/2".


PF-E53




**COUPE COULISSANT SABOT
DE 4" HAUT ET BAS AVEC
RAIL POUR CLOISON FIXE**




**COUPE COULISSANT
SABOT DE 4" HAUT ET
BAS (RAIL DU BAS
EN SURFACE) SANS RAIL
POUR CLOISON FIXE**




**COUPE COULISSANT
SABOT DE 4" HAUT ET
BAS (RAIL DU BAS
ENCASTRÉ) SANS RAIL
POUR CLOISON FIXE**




**COUPE COULISSANT
SABOT DE 4" HAUT ET
BAS (RAIL DU BAS
ENCASTÉ) AVEC RAIL
POUR CLOISON FIXE**




**COUPE COULISSANT
SABOT DE 4" AU BAS
(RAIL DU BAS EN SURFACE)**




**COUPE COULISSANT
SABOT DE 4" AU BAS
(RAIL DU BAS ENCASTRÉ)**




**COUPE COULISSANT
SABOT DE 4" AU BAS
(RAIL DU BAS EN SURFACE)
POUR CLOISON FIXE AVEC
SYSTÈME DE MOULURES EN « U »**



**COUPE COULISSANT
SABOT DE 4" AU BAS
(RAIL DU BAS EN SURFACE)
PORTE TRIPLE**




**COUPE COULISSANT
SABOT DE 4" AU BAS
(RAIL DU BAS EN SURFACE)
PORTE DOUBLE**



Informations générales



SENS D'OUVERTURE



Plusieurs modèles de coulissants de style Européen disponible.

De plus nous distribuons les systèmes coulissants de la compagnie MANTION, conçus et fabriqués en France.

www.mantion.ca

DIMENSIONS MAXIMALES PORTES AVEC SABOTS CONTINUS

VERRE 3/8" (10mm)
96" (2438mm) de haut

VERRE 1/2" (12mm)
120" (3048mm) de haut

POIDS 250 lb (113.4 Kg)

Pour assurer un meilleur fonctionnement des portes, la largeur devrait toujours être supérieure au tiers de la hauteur.





Notre mission

Maintenir un leadership en conception, production et commercialisation d'une vaste gamme de produits très innovants de haute qualité et à prix concurrentiel afin de soutenir la croissance de nos vitriers, tout en assurant l'engagement, la fidélisation et les compétences de nos employés.

Nos valeurs

L'engagement à satisfaire nos clients, la proactivité en amélioration continue, la passion du maintien de notre esprit d'équipe.

**PORTES
FULLUM
.COM**

LES PORTES FULLUM INC.

11485, avenue Philippe-Panneton, Montréal (Québec) H1E 4M1
Téléphone: 514 722-2010 | Télécopieur: 514 722-4653